HKS

1835

manufaktur deluxe

Individualität in Handarbeit
L'individualité d'un travail manuel
Hand made individuality

INDIVIDUALITÄT

Unsere individuellen, technisch ausgereiften 2-Schicht Böden entstehen aus erlesenen europäischen Rohstoffen. Die Laufschicht aus Eiche ist höchsten Ansprüchen gewachsen. Als Trägermaterial wird erstklassiges Birkensperrholz verwendet. Durch den Einsatz modernster Technologie in Kombination mit liebevoller Handarbeit entstehen edle Landhausdielen oder Böden im trendigen Fischgrät oder Chevron Muster. Der vielschichtige Einsatz von Ölen und Wachsen auf der teils kräftig strukturierten und manuell ausgearbeiteten Oberfläche schafft einen optischen und haptischen Wohlfühl-Effekt.
Manufaktur deluxe ist für die individuelle Gestaltung Ihrer Wohnträume entwickelt worden. Seien Sie Ihr eigener Designer und stellen Sie sich Ihren Lieblingsboden aus nachstehenden Oberflächen und Verlegemustern selbst zusammen!

L'INDIVIDUALITÉ

Nos parquets contrecollés individuels en 2 plis, de technologie éprouvée, sont réalisés à partir de matériaux européens sélectionnés. La couche d'usure en chêne répond aux plus hautes attentes. Le support est constitué de contreplaqué bouleau de première qualité.
Grâce à une technologie de pointe combinée à un travail manuel passionné, on obtient des parquets nobles en lames larges mais aussi dans les formats, point de Hongrie et bâton rompu. L'application de plusieurs couches d'huile et de cire sur les surfaces en partie structurées en profondeur et travaillées manuellement, apporte une belle optique et un toucher très agréable.
La gamme Manufaktur Deluxe a été conçue pour la réalisation individuelle de vos projets d'habitation. Créez votre propre design intérieur en sélectionnant parmi les références et formats suivants !

INDIVIDUALITY

Our individual, technical mature 2-layer engineered planks are made of selected european resources. The oak top layer lives up to the highest usability expectations combined with a first class base of birch plywood. Through the use of advanced technology in combination with passionate handcraft, noble plankwood floorings or such in trendy herringbone or chevron patterns are created. A diverse use of oils and waxes on partly deep brushed and manual carved finishes ensures a visual and haptical sense of well being.
Manufaktur deluxe was developed to realize your individual vision. Be your own designer, create your favourite flooring using the numerous options of the following finishes and patterns.

WARUM MANUFAKTUR DELUXE?

- Unsere Böden sind aus purem Holz, Sie entscheiden sich für ein umweltfreundliches, nachhaltiges und wohngesundes Produkt.
- Die Nutzschicht besteht aus hartem Eichenholz und ist mehrfach abschleifbar.
- Das Basismaterial ist eine hochwertige, formstabile Multiplex-Trägerplatte aus schnell nachwachsender Birke.
- Der 2-Schicht Aufbau ist ressourcenschonend.
- Geeignet für wassergeführte Fußbodenheizung.
- Die unterschiedlichen Verlegemuster können beliebig kombiniert werden.
- Die geölte Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes und gibt dem Parkett eine einzigartige Haptik.
- Die Böden sind wohnfertig geölt und benötigen nach dem Einbau keine Erstpflege.

POURQUOI MANUFAKTUR DELUXE ?

- Nos parquets sont en bois véritable, vous optez pour un produit durable, sain et respectueux de l'environnement.
- La couche d'usure est en bois de chêne dur, poncable plusieurs fois.
- Le matériel de base est constitué d'un contreplaqué multiplex en bouleau de première qualité, très stable dimensionnellement et rapidement renouvelable.
- La construction en 2-plis ménage les ressources.
- Compatible avec un sol chauffant hydraulique basse température.
- Combinaison possible des différents formats de pose.
- La surface huilée souligne l'aspect naturel du bois et procure une haptique unique.
- Les parquets sont finis huilés et ne nécessitent pas d'entretien après la pose.

WHY MANUFAKTUR DELUXE?

- Our floorings consists of real wood, you are choosing an environmentally friendly, sustainable and healthful product.
- The oak top layer is very resistant and can be sanded several times.
- Base is first class dimensionally stable plywood of fast growing birch.
- The 2-layer engineered plank construction conserves natural resources.
- Suitable for water based underfloor heating systems.
- All laying patterns can be combined as desired.
- The oiled surface emphasizes the natural look of the wood and gives the flooring a unique touch.
- The floorings are ready to use and need no initial treatment after installation.

HKS
1835

manufaktur deluxe

15/4 x 160 mm

JURA

16/5,5 x 220 mm, BARRIQUE

gebürstet, Naturöl doppelt weiß, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, huile naturelle double blanche, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, 2x white oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

MENDOZA

15/4 x 190 mm

gebürstet, Naturöl weiß, 3-fach Hartwachsöl weiß

brossé, huile naturelle blanche, 3 couches d'huile cire dure blanche

brushed, white oiled, 3x white hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

PAN BLANCO

16/5,5 x 220 mm, BARRIQUE

gebürstet, Naturöl weiß, 2-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, huile naturelle blanche, 2 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, white oiled, 2x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HIMLEN

15/4 x 190 mm

gehobelt, geräuchert, Naturöl weiß, 2-fach Hartwachsöl farblos

rabôté, fumé, huile naturelle blanche, 2 couches d'huile cire dure transparente

planed, smoked, white oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

MALAGA

16/5,5 x 190 mm, BARRIQUE

gebürstet, stark geräuchert, Naturöl doppelt weiß, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, fumé foncé, huile naturelle double blanche, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, deep smoked, 2x white oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

15/4 x 100 x 600 mm | 45°

HKS
1835

manufaktur deluxe

STELLENBOSCH

16/5,5 x 250 mm, BARRIQUE

gebürstet, Naturöl farblos, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, huile naturelle transparente, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, natural oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

GENIMA

15/4 x 190 mm

handgehobelt, gebürstet, Naturöl farblos, 2-fach Hartwachsöl farblos

rabôté main, brossé, huile naturelle transparente, 2 couches d'huile cire dure transparente

handplaned, brushed, natural oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

DAIRO

15/4 x 190 mm

handgehobelt, gebürstet, geräuchert, Naturöl farblos, 2-fach Hartwachsöl farblos

rabôté main, brossé, fumé, huile naturelle transparente, 2 couches d'huile cire dure transparente

handplaned, brushed, smoked, natural oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

LAVANDEL

15/4 x 100 x 600 mm | 45°

gebürstet, geräuchert, Naturöl beige, 2-fach Hartwachsöl farblos

brossé, fumé, huile naturelle beige, 2 couches d'huile cire dure transparente

brushed, smoked, beige oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

OMBRA

15/4 x 220 mm

gebürstet, geräuchert, Naturöl weiß, 2-fach Hartwachsöl farblos

brossé, fumé, huile naturelle blanche, 2 couches d'huile cire dure transparente

brushed, smoked, white oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

ARIA

15/4 x 190 mm

geschliffen, gebeizt, Naturöl farblos, 2-fach Hartwachsöl farblos

poncé, coloré, huile naturelle transparente, 2 couches d'huile cire dure transparente

sanded, stained, natural oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

PROVENCE

16/5,5 x 220 mm, BARRIQUE

gebürstet, leicht geräuchert, Naturöl beige, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, légérement fumé, huile naturelle beige, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, light smoked, beige oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

RIOJA

16/5,5 x 250 mm, BARRIQUE

gebürstet, geräuchert, Naturöl weiß, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, fumé moyen, huile naturelle blanche, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, smoked, white oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

MAIPO

16/5,5 x 250 mm, BARRIQUE

gebürstet, geräuchert, Naturöl farblos, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, fumé moyen, huile naturelle transparente, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, smoked, natural oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

15/4 x 160 mm

PIEMONT

16/5,5 x 220 mm, BARRIQUE

gebürstet, leicht geräuchert, Naturöl farblos, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, légérement fumé, huile naturelle transparente, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, light smoked, natural oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

15/4 x 120 x 700 mm | 60°

INFIOL

15/4 x 190 mm

handgehobelt, gebürstet, geräuchert, Naturöl weiß, 2-fach Hartwachsöl farblos

rabôté main, brossé, fumé, huile naturelle blanche, 2 couches d'huile cire dure transparente

handplaned, brushed, smoked, white oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

JUGLAND

15/4 x 190 mm

gesägt, Naturöl nuss, 2-fach Hartwachsöl farblos

scié, huile naturelle noix, 2 couches d'huile cire dure transparente

sawned, nut-colour oiled, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

TOSCANA

16/5,5 x 250 mm, BARRIQUE

gebürstet, stark geräuchert, Naturöl farblos, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, fumé foncé, huile naturelle transparente, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, deep smoked, natural oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

15/4 x 160 mm

MONTALCINO

15/4 x 160 mm

gebürstet, stark geräuchert, Naturöl leicht weiß, 3-fach Hartwachsöl farblos

brossé, fumé foncé, huile naturelle légérement blanche, 3 couches d'huile cire dure transparente

brushed, deep smoked, light white oiled, 3x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

BORDEAUX

16/5,5 x 250 mm, BARRIQUE

gebürstet, stark geräuchert, Naturöl schwarz, 3-fach Hartwachsöl farblos
Die 5,5 mm Barrique Nutzschicht hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste.

brossé, fumé foncé, huile naturelle noire, 3 couches d'huile cire dure transparente
Les nœuds de la couche noble de 5,5 mm dans la gamme Barrique sont travaillés à la main.

brushed, deep smoked, black oiled, 3x natural hardwaxoiled
The 5,5 mm barrique top layer features manual carved texture and knots.



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

SANTORINI

15/4 x 140 x 800 mm | 90°

gebürstet, Naturöl grau, 3-fach Hartwachsöl farblos

brossé, huile naturelle grise, 3 couches d'huile cire dure transparente

brushed, grey oiled, 3x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

SIGNIFICA

15/4 x 190 mm

geflämmt, gebürstet, gebeizt, 2-fach Hartwachsöl farblos

brûlé, brossé, coloré, 2 couches d'huile cire dure transparente

burned, brushed, stained, 2x natural hardwaxoiled



Erhältlich als Landhausdiele, Fischgrät 90°, Chevron 45°/60°.
Disponible parquet, bâton rompu 90°, point de Hongrie 45°/60°.
Available as plankwood flooring, herringbone 90°, hungarian point 45°/60°.

HKS
1835

manufaktur deluxe

EN 13489 made in EU

Eiche Landhausdiele

2-Schicht Diele
15 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht
16 mm mit 5,5 mm Eiche **BARRIQUE** Nutzschicht
(manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste)

Trägerplatte Birke Multiplex,
rundum Nut und Feder,
4-seitig gefast,
produziert nach EN 13489.

Qualität: markant (Original)
natur (Noblesse) auf Anfrage

Maße: 15/4 x 160 / 190 / 220 mm
16/5,5 x 190 / 220 / 250 mm

Gemischte Längen: 600 – 1.800 / 2.480 mm

Eiche Fischgrät 90°

2-Schicht
rechte / linke Stäbe
15 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht

Trägerplatte Birke Multiplex,
rundum Nut und Feder,
4-seitig gefast,
produziert nach EN 13489.

Qualität: markant (Original)
natur (Noblesse)

Maße: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm



Eiche Chevron 45°/60°

2-Schicht
rechte / linke Stäbe
15 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht

Trägerplatte Birke Multiplex,
rundum Nut und Feder,
4-seitig gefast,
produziert nach EN 13489.

Qualität: markant (Original)
natur (Noblesse)

Maße: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm

Parquet Chêne

Lame 2-plis
15 mm avec 4 mm de parement chêne
16 mm avec 5,5 mm de parement chêne **BARRIQUE**
(structures et nœuds travaillés manuellement)

Support bouleau multiplex,
rainures et languettes tout autour,
4 chanfreins (GO4),
fabriqué selon la norme EN 13489.

Qualité: marquant (Original)
choix nature (Noblesse) sur demande

Dimensions: 15/4 x 160 / 190 / 220 mm
16/5,5 x 190 / 220 / 250 mm

Longueurs mixtes: 600 – 1.800 / 2.480 mm

Chêne bâton rompu 90°

2-plis
Lames droites / gauches
15 mm avec 4 mm de parement chêne

Support bouleau multiplex,
rainures et languettes tout autour,
4 chanfreins (GO4),
fabriqué selon la norme EN 13489.

Qualité: marquant (Original)
nature (Noblesse)

Dimensions: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm

Chêne point de Hongrie 45°/60°

2-plis
Lames droites / gauches
15 mm avec 4 mm de parement chêne

Support bouleau multiplex,
rainures et languettes tout autour,
4 chanfreins (GO4),
fabriqué selon la norme EN 13489.

Qualité: marquant (Original)
nature (Noblesse)

Dimensions: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm

Oak plankwood flooring

2-ply engineered flooring
15 mm with 4 mm oak top layer
16 mm with 5,5 mm oak **BARRIQUE** top layer
(natural carved texture and knots)

Base birch plywood,
tongue and groove 4 sides,
bevel 4 sides (GO4),
produced according to EN 13489.

Quality: ABCD grade (original)
AB grade (noblesse) on request

Dimensions: 15/4 x 160 / 190 / 220 mm
16/5,5 x 190 / 220 / 250 mm

Random lengths: 600 – 1.800 / 2.480 mm

Oak herringbone 90°

2-ply engineered flooring
right / left strips
15 mm with 4 mm oak top layer

Base birch plywood,
tongue and groove 4 sides,
bevel 4 sides (GO4),
produced according to EN 13489.

Quality: ABCD grade (original)
AB grade (noblesse)

Dimensions: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm

Oak hungarian point 45°/60°

2-ply engineered flooring
right / left strips
15 mm with 4 mm oak top layer

Base birch plywood,
tongue and groove 4 sides,
bevel 4 sides (GO4),
produced according to EN 13489.

Quality: ABCD grade (original)
AB grade (noblesse)

Dimensions: 15/4 x 100 x 600 mm
15/4 x 120 x 700 mm
15/4 x 140 x 800 mm

HKS
1835

manufaktur deluxe

Für ein stimmiges, homogenes Erscheinungsbild Ihres Zuhauses bieten wir Ihnen neben unserem Verlegezubehör passend zum Parkettboden Fußleisten und Treppenkantenprofile in gleicher Optik.

Pour un aspect cohérent et homogène de votre habitation, en plus de nos accessoires de pose, nous vous proposons des plinthes et profilés nez de marche dans la même teinte assortie au parquet.

For a harmonious appearance of your home, in addition to our installation accessories, we also offer skirtings and stair nosing profiles in the same look as the parquet floor.

ZUBEHÖR

Hier finden Sie Parkettkleber, Trittschalldämmung, Holzbodenseife, Pflege- und Hartwachsöl.

ACCESSOIRES

Ici vous trouverez colle pour parquet, sous couche acoustique, savon, huile cire dure et d'entretien.

EQUIPMENT

Please scan this QR-Code to find adhesives, parquet underlay, soap for wooden flooring, maintenance- and hardwaxoil.

SOCKELLEISTEN · PLINTHES · SKIRTINGS

20 x 40 x 2.000 mm
Eiche massiv, gefaste Kante
Chêne massif, bords chanfreinés
Solid oak, beveled edge

20 x 40 x 2.000 mm
Eiche massiv, gerundete Kante
Chêne massif, bords arrondis
Solid oak, rounded edge

20 x 60 x 2.000 mm
Eiche massiv, gefaste Kante
Chêne massif, bords chanfreinés
Solid oak, beveled edge

20 x 60 x 2.000 mm
Eiche massiv, gerundete Kante
Chêne massif, bords arrondis
Solid oak, rounded edge

TREPPENKANTENPROFILE · PROFILÉS NEZ DE MARCHE · STAIR NOSING PROFILE

40 x 60 mm, Länge nach Wunsch
Eiche Nutzschicht, Träger Birke Multiplex, für den perfekten Anschluss beidseitig genutet.

40 x 60 mm, Longueur au choix
Parement chêne, support bouleau multiplex, rainurés sur les côtés pour un emboitement idéal.

40 x 60 mm, length as desired
Oak top layer, base birch plywood, grooved on both sides for the perfect fit.

INFO
Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappes ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.
Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.

HKS
1835

manufaktur deluxe



JURA

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster - Germany

T: +49 (0) 251 9328 0
E: info@hks1835.com
I: www.hks1835.com

07/2023